

■発行所■
 兼松エンジニアリング株式会社
 営業管理部
 〒783-0007
 高知県南国市明見898番地20
 tel.088-864-0017

K&E NEWS

No.63



新年のご挨拶



代表取締役社長
 山口隆士

新年あけましておめでとうございます。
 2008年の新春を迎え、謹んで
 皆様のご清栄をお慶び申し上げます。

昨年は、当社製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございました。
 本年は社員も会社もランクアップし、より柔軟な対応を心掛け、社員一同皆様のお役に立てるべくスピードを上げて取組んで参りますので、変わらぬご指導とご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。



Q 新春クイズ

まだお屠蘇が残っていませんか？クイズで頭をすっきりさせましょう。



全員の名前を言えますか？

答えは末尾 →

特殊舗装用機能回復車 AD-06BJR 東京ビッグサイト ハイウェイテクノフェア2007に出展



《特長》

- 排水性舗装などの特殊舗装用機能回復車です。
- 高圧ジェットによる舗装空隙の「目詰まりの解消」と吸引装置による洗浄污水の吸引回収を行います。
- リサイクル装置を取り付け、回収污水を再利用することによって汚泥の削減と長時間作業を実現します。
- 洗浄吸引アタッチメントを交換することによって排水性舗装以外の一般舗装路面、構内清掃等にもご使用いただけます。

■清掃作業の様子



製鉄所構内

排水性舗装

一般舗装路面

ご来場ありがとうございました。

11月15、16日の2日間、東京ビッグサイトでハイウェイテクノフェア2007が開催され、特殊舗装用機能回復車 (AD-06BJR) を出展致しました。


車両の展示は当社のみだったこともあり、会場内でも注目を集め、多くの方が足を運んで下さり、盛況のうちに幕を降ろすことができました。

展示会後は、製鉄所構内等でデモを実施させて頂いております。デモ希望がございましたらお気軽に声をかけて下さい。

■主要諸元表 特許出願中

型 式	AD-06BJR	
適用シャーシ	5トン増トン車 大容量T/M P.T.O.及び微速走行装置付	
作業用エンジン	定格出力 103kW (140PS)	
吸引装置	風 量	70m ³ /min (-13kPa時)
	吸引圧力	-25kPa (-190mmHg)
	吸引口径	φ125×2個
高圧洗浄装置	水 圧	8MPa (80kgf/cm ²)
	水 量	120 l/min
	噴射ノズル	均等扇形高圧水ノズル
	ホースリール	3/8B×40m巻
リサイクル装置	液体サイクロン+ワイヤメッシュろ過 ろ過流速 150 l/min	
寸 法	全 長	約7,500mm
	全 幅	約2,260mm
	全 高	約2,850mm
タンク容積	3.2m ³ (汚水室2.0m ³ +洗浄水室1.2m ³)	
定 員	2名	
車輛総重量	約12,000kg	

特殊舗装用機能回復車フローシート



(オプション)

K&Eマシーンクラブの紹介

K&Eマシーンクラブ 旧車レストア道

レストアベース車
昭和43年式 スバル360 (K111型)
空冷 2サイクル 2気筒 4人乗り

ボロン ボロンと白煙をはきながら
街道を流せばそこには、
自分だけの豊かな空間があると、夢に見て
スクラップ寸前のてんとう虫君を
K&Eマシーンクラブで復元しました。
本社に展示してありますので、
お越しの際はぜひ見学して下さい。



新年あけましておめでとうございます。

旧年中は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

これからも皆様に役立つ情報をお届けしてまいりますのでご愛読
いただけますようお願い申し上げます。

営業管理部一同

A クイズの答え

左より弁財天・恵比寿・毘沙門天・大黒天・寿老人・
福祿寿・布袋です。いくつ言えましたか？